

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Akku-Maschinen

DD 2G 10.8-EC

Bestell-Nr. 418.005



Technische Attribute	DD 2G 10.8-EC
Akku-Spannung	10,8 V
Akku-Kapazität	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Drehmoment max. weich/hart	32 / 58 Nm
Drehmomentstufen	20+1
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-450 /min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-1700 /min
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	25 mm
Gewicht ohne Akku	1,09 kg

2-Gang Akku-Bohrschrauber 10,8 V

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Gasgebeschalter mit Verriegelungsfunktion
- Elektronische Schnellbremse
- Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock Funktion
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperr
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Inklusive Gürtelclip und Bithalter
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 10,8 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Grundausstattung	
1 Bithalter	442.380
1 Gürtelclip	430.714
1 Bitgarage	430.862
1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
1 Koffereinlage	440.841

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Akku-Maschinen

Zubehör

Schnellladegerät 10,8 V



Zum Laden von 10,8 V Akkupacks. Mit LED Ladezustandsanzeige, Aufhängebohrung, hoher Energieübertragungsrate und niedrigem Energieverbrauch. Ladezeit ca. 40 min. für 2,5 Ah, ca. 50 min. für 4,0 Ah und ca. 85 min. für 6,0 Ah Akkus.

VE	Bestell-Nr.
1	418.021

Schnellladegerät



Zum Laden von 10,8 und 18,0 V Akkupacks. Mit großformatigem LCD Display für Batteriediagnostik und Ladezustand. Ladezeit: ca. 40 min für 18,0 V / 2,5 Ah und ca. 50 min für 18,0 V / 5,0 Ah. Durch ein spezielles Ladeverfahren werden 80% der Ladekapazität nach ca. 30 min erreicht. Mit integrierter Akkupackkühlung, Überhitzungs-, Entladungs- und Überlastschutz.

VE	Bestell-Nr.
1	417.882

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Akku-Maschinen

Akku-Pack Li-Ion 10,8 V



Akku-Pack Li-Ion 10,8 V mit integriertem Lade- und Entladeschutz, Ladezustandsanzeige, Staub- und Spritzwasserschutz. Electronic Management System (EMS) schützt den Akkupack, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz.

Akku-Kapazität	Akku-Spannung	Bestell-Nr.
2,5	10,8	418.048



Akku-Pack Li-Ion 10,8 V mit integriertem Lade- und Entladeschutz, Ladezustandsanzeige, Staub- und Spritzwasserschutz. Electronic Management System (EMS) schützt den Akkupack, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz.

Akku-Kapazität	Akku-Spannung	Bestell-Nr.
4,0	10,8	439.657



Akku-Pack Li-Ion 10,8 V mit integriertem Lade- und Entladeschutz, Ladezustandsanzeige, Staub- und Spritzwasserschutz. Electronic Management System (EMS) schützt den Akkupack, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz.

Akku-Kapazität	Akku-Spannung	Bestell-Nr.
6,0	10,8	438.294

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Akku-Maschinen

Akkuadapter



Akkuadapter zur Verwendung der 18,0 oder 10,8 V Akkupacks als USB-Lader für Smartphones und zum Betrieb der Heizjacke. Der Adapter verfügt über 2 USB Anschlüsse, Energiesparmodus und einen Gürtelclip. Ladestrom 1,5 A/12,0 V.

VE	Bestell-Nr.
1	417.971

Akku-Heizjacke



Beheizbare, hochwertige Softshelljacke mit komfortablem Fleece-Futter, diversen Taschen und abnehmbarer Kapuze. Sehr strapazierfähig durch wind- und wasserabweisendes Material. Drei Heizzonen für individuelle Wärmeeinstellung und "Quick heat Funktion". 10,5/21 Stunden Wärme auf Stufe 1, 9,5/19 Stunden Stufe 2 und 5/10 Stunden Stufe 3 (2,5/5,0 Ah, 18,0 V). Betrieb mit 10,8 und 18,0 V Lithium-Ionen-Akku möglich. Akkuadapter mit USB Schnittstelle zum Laden von Smartphones. Lieferung ohne Akku.

Größe:	VE	Bestell-Nr.
M	1	417.998
L	1	423.165
XL	1	423.173
XXL	1	423.181

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Akku-Maschinen

Bluetooth® Lautsprecher mit Radio 18,0 V



Digitales Akku-Baustellenradio mit integrierter Bluetooth® Technologie, inkl. AUX-Eingang 3,5 mm und USB-Anschluss. Beleuchtetes LCD Display mit automatischer Sendersuche. Das Radio verfügt über 20 Programmplätze (je 10 AM/FM), Lautsprecherleistung 4 Watt, Digitaluhr, einklappbare Antenne, elastischer Haltegurt auf der Rückseite für externe Geräte. USB-Ladeport 5V, 1A. Empfangsbereich AM 530-1710 KHz, FM 87,5-108 MHz, Bluetooth®-Reichweite 10 m. Betriebsdauer ca. 22 Stunden mit Akkupack 5,0 Ah und ca. 11 Stunden mit Akkupack 2,5 Ah. Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

VE	Abmessung (L x B x H):	Gewicht ohne Akku:	Bestell-Nr.
1	131 x 129 x 227	0,7	417.963

Winkelvorsatz



Werkzeugloses Schnellwechsel-System für den Einsatz bei schwer zugänglichen Bohr- und Schraubarbeiten. Mit magnetischer Bohrspindel zur Aufnahme von Bohr- und Schrauberbits und zur Aufnahme des Schnellspannbohrfutters und Bithalters (nur für DD/PD 10.8-EC).

VE	Bestell-Nr.
1	442.372

Schnellspannbohrfutter



Mit Drehstopp, zum Aufnehmen von Schaftwerkzeugen Ø 1,5-13 mm.

VE	Bestell-Nr.
1	442.364

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Akku-Maschinen

Bithalter



Zur Aufnahme von 1/4" Bits.

VE	Bestell-Nr.
1	442.380

LED-Arbeitslampe



Leistungsstarke LED-Arbeitslampe mit 24 kalt-weissen LEDs und integriertem Entladungsschutz. LED-Kopf um 320° schwenkbar und um 180° klappbar. Schwenk- und versenkbarer Haken zum Aufhängen der Lampe und Gürtelclip. Leuchtdauer: ca. 20 Stunden mit Akkupack 2,5 Ah und ca. 40 Stunden mit Akkupack 5,0 Ah. FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku.

VE	Bestell-Nr.
1	417.955

Transportkoffer L-BOXX®



Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklücken und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

Außenmaße	Innenmaße	LGewicht:	VE	Bestell-Nr.
L x B x H:	x B x H:			
442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Akku-Maschinen

Koffereinlage

Passende Einlage für die DD/PD 10.8 zum Transportkoffer L-BOXX®
136.

VE	Bestell-Nr.
1	440.841