

Elektrischer Bandschleifer

9903J

1 010 W • 220 – 440 m/min • 76 mm

Kraftvoller Bandschleifer zum Polieren und Entfernen von Material mit einstellbarer Geschwindigkeit

Ein einfach zu bedienender Bandschleifer mit einem leistungsstarken 1 010 W Motor. Die Bandgeschwindigkeit ist zwischen 220 – 440 m/min einstellbar. Durch die flache Oberseite kann der Schleifer auch als Tischwerkzeug eingesetzt werden. Kompatibel mit 76 mm Schleifband. Maschine ist mit einem Makpac-Transportkoffer geliefert.





Leistungsaufnahme
Bandgeschwindigkeit
Abmessungen Schleifband
Länge des Netzkabels
Schallleistungspegel
Schalldruckpegel
K-Wert Geräusch
Vibrationen
K-Wert Vibration
Gewicht ohne Kabel (EPTA)

Produktabmessung (L x B x H)

1010 W 210 - 440 m/min 76 x 533 mm 5,0 m 96 dB(A) 85 dB(A) 3 dB(A) ≤ 2,5 m/s² 1,5 m/s² 4,3 kg 296 x 143 x 157

mm

EIGENSCHAFTEN

- Professioneller Bandschleifer mit perfekter Gewichtsverteilung.
- Elektronisch einstellbare Geschwindigkeit.
- Ideal zum Entfernen von Flecken auf Böden und Wänden, zum Entfernen von Rost von Stahlblechen oder zum Abtragen alter Farbe.



EAN Code 0088381662451

Link zur Produktseite - www.makita.ch



VERWANDTE PRODUKTE

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

122591-2

Staubsack

Testilla

821551-8

MAKPAC C Transportkoffer



OPTIONALES ZUBEHÖR

122591-2 Staubsack

193070-7

Schleifrahmen

821551-8

MAKPAC C Transportkoffer

P-37188

Gewebeschleifbänder 76 x 533 mm

P-37203

Gewebeschleifbänder 76 x 533 mm

P-37225

Gewebeschleifbänder 76 x 533 mm

Trobble

193055-3

Stationär-Einrichtung für



193199-9

Korkplatte



Gewebeschleifbänder 76 x 533 mm



Gewebeschleifbänder 76 x 533 mm



Gewebeschleifbänder 76 x 533 mm



