

Betonschleifer elektrisch

PC5010C

1 400 W • 125 mm • 10 000 min⁻¹

Für staubfreies Schleifen von Beton

Ein Betonschleifer mit einem 125 mm Schleifscheibendurchmesser für effizientes und staubfreies Schleifen von Beton. Besonders leicht und kompakt. Sein kraftvoller 1.400 W Motor liefert eine elektronisch regelbare Drehzahl von 4.000 bis 9.000 min-1. Effektive Staubabsaugung durch geschlossene Schutzhaube, Haube hochklappbar für randnahes Arbeiten.



TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme Leerlaufdrehzahl

Spindelgewinde Schleifscheibendurchmesser Länge des Netzkabels Staubsack

Schallleistungspegel Schalldruckpegel K-Wert Geräusch Vibrationen K-Wert Vibration Gewicht

Produktabmessung (L \times B \times H)

1400 W

4000 - 9000 min⁻¹

M14 x 2 125 mm 2,0 m

96 dB(A) 85 dB(A) 3 dB(A) 5,5 m/s² 1,5 m/s² 3,60 kg

350 x 231 x 179 mm

EIGENSCHAFTEN

· Kompaktes und leichtes Design

EAN Code 0088381865357

Link zur Produktseite - www.makita.ch



VERWANDTE PRODUKTE

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

140B63-7

Transportkoffer

224415-9

Innenflansch Ø 42 mm

782426-5

Gebogener Nockenschlüssel 35mm



Absaughaube für Winkelschleifer



224554-5

Flanschmutter M14



OPTIONALES ZUBEHÖR

140B63-7

Transportkoffer

782426-5

Gebogener Nockenschlüssel 35mm

B-12295

Topfscheiben für Betonschleifer

B-50005

Topfscheiben für Betonschleifer



195239-9

Absaughaube für Winkelschleifer



B-12289

Topfscheiben für Betonschleifer



B-48583

Topfscheiben für Betonschleifer



